



Articulation scapulo-humérale

- Capsule articulaire -




Articulation gléno-humérale



Bourses synoviales


- Face antérieure -



- 1: m. subscapulaire
- 1a: bourse subtendineuse du subscapulaire
- 2: m. grand pectoral
- 3: m. grand dorsal
- 4: bourse subtendineuse du grand dorsal
- 5: m. grand rond
- 6: bourse subtendineuse du grand rond
- 7: m. triceps brachial
- 8: mm. coraco-brachial et petit pectoral
- 9: bourse du m. coraco-brachial
- 10: bourse subcoracoïdienne
- 11: gaine synoviale intertuberculaire
- 12: bourse subdeltoïdienne
- 13: bourse subacromiale
- 14: bourse subcutanée acromiale₃

Bourses synoviales

- Face postérieure -




- 1. bourse subacromiale
- 2. bourse subdeltoïdienne
- 3. bourse subtendineuse de l'infra-épineux

Muscles de la coiffe des rotateurs


- Ensemble des muscles qui assurent la stabilité active de l'articulation gléno-humérale:
 - Muscle supra-épineux
 - Muscle infra-épineux
 - Muscle subscapulaire
 - Muscle petit rond
- + Longue portion du biceps brachial

Muscle supra-épineux




- O: fosse supra-épineuse, fascia supra-épineux
- T: Facette proximale du tubercule majeur
- A: Abduction dans le plan de la scapula, léger rotateur latéral
- I: n. suprascapulaire (C4-C6)

Muscle infra-épineux




- O: bord caudal de l'épine scapulaire, fosse infra-épineuse, fascia infra-épineux
- T: Facette moyenne du tubercule majeur
- A: rotateur latéral
- I: n. suprascapulaire (C4-C6)

Muscle petit rond



- O: fosse infra-épineuse (partie distale), 1/3 moyen du bord latéral
- T: Facette distale du tubercule majeur
- A: rotateur latéral, adduction dans le plan scapulaire
- I: n. axillaire (C4-C6)

Muscle subscapulaire




- O: fosse subscapulaire
- T: tubercule mineur
- A: rotateur médial, adduction dans le plan scapulaire
- I: ns. Subscapulaires supérieur et inférieur (C5-C7)

Coiffe des rotateurs

- Vue latérale -



Muscle biceps brachial




- O:
 - Chef long: tubercule supraglénôïdal
 - Chef court: sommet du processus coracoïde (au côté latéral du m. coraco-brachial)
- T: tubérosité du radius, fascia antébrachial
- A:
 - Chef long: ABD, flexion épaule, rotateur médial
 - Chef court: ADD, flexion épaule, rotateur médial
 - Coude: flexion, supination
- I: n. musculo-cutané (C5-C7)

Autres muscles de l'épaule et du bras


- Epaule latérale :
 - M. deltoïde
- Epaule dorsale :
 - M. grand rond
- Bras ventral :
 - M. coraco-brachial
 - M. brachial (antérieur)
- Bras dorsal :
 - M. triceps brachial
 - M. anconé

Muscle deltoïde



- O:
 - Partie claviculaire: 1/3 acromial de la clavicule
 - Partie acromiale: acromion
 - Partie spinale: bord inf de l'épine scapulaire
- T: tubérosité deltoïdienne
- A:
 - Partie claviculaire: ABD (à partir de 60° d'ABD), rotation médiale, flexion épaule
 - Partie acromiale: ABD jusqu'à l'horizontale
 - Partie spinale: ABD (à partir de 60° d'ABD), rotation latérale, extension épaule
- I: n. axillaire (C5-C7)

Muscle grand rond



- O: bord latéral et médial de la scapula
- T: crête du tubercule mineur, médialement au m. grand dorsal
- A: rotation médiale, ADD dans le plan scapulaire
- I: ns. subscapulaires (C5-C7)